

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАһЫ

**Борай районы муниципаль
районынын Борай ауыл советы
ауыл биләмәһе
Советы**

452960, Борай ауылы, Пушкин урамы, 2

т. (34756) 2-19-71



РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Совет

**сельского поселения Бураевский
сельсовет муниципального района
Бураевский район**

452960, с. Бураево, ул. Пушкина, 2

т. (34756) 2-19-71

Двадцатое заседание

27-го созыва

КАРАР

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Бураевский сельсовет муниципального района Бураевский район от 11 апреля 2012г. №125 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Бураевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан»

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 64» (вместе с "Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами") Совет сельского поселения Бураевский сельсовет муниципального района Бураевский район **РЕШИЛ:**

1. Внести в Правила благоустройства территории сельского поселения Бураевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан, утвержденный решением Совета сельского поселения Бураевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан 11.04.2012 г. №125, следующие изменения:

1.1. Раздел 4 изложить в новой редакции:

«4. СОДЕРЖАНИЕ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

Внешнее оформление территории - совокупность работ и мероприятий, направленных на улучшение внешнего облика сельской застройки и ее территорий, обеспечение праздничного и тематического оформления села, оптимизации эстетического восприятия сельской среды, создание неповторимого художественного облика села.

4.1. Ремонт, оформление и содержание фасадов зданий и сооружений.

4.1.1. Все виды внешнего оформления сельского поселения, а также оформление фасадов зданий при необходимости подлежат утверждению администрации сельского поселения Бураевский сельсовет муниципального

района Бураевский район Республики Башкортостан по согласованию с главным архитектором муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан.

4.1.2. Необходимость проведения ремонта, в том числе окраски фасадов или улучшения архитектурной выразительности здания, определяется в соответствии со строительными, санитарными и иными нормами и правилами, с учетом фактического состояния фасада.

4.1.3. Ремонт, включая окраску фасада, осуществляется в соответствии с паспортом цветового решения фасада (при наличии).

2.1.4. В случае ремонта, либо окраски фасада(-ов) здания в зоне охраны памятника(-ов) культурного наследия, необходимо согласование паспорта цветового решения фасада.

4.1.5. Юридические и физические лица - владельцы отдельно стоящих зданий и нежилых помещений, а также лица, уполномоченные собственниками помещений в многоквартирном доме на управление многоквартирным домом (далее - владельцы зданий и сооружений), обязаны:

- иметь план благоустройства прилегающей территории; - поддерживать в исправном состоянии фасады зданий, строений и сооружений.

4.1.6. При эксплуатации зданий, сооружений запрещается:

- изменение функционального назначения помещений, определенного согласованным в установленном порядке проектом;

- нанесение на элементы зданий и сооружений различных надписей и указателей, пристройка и ликвидация отдельных частей и элементов зданий и сооружений, в том числе архитектурных деталей, элементов рекламы, без согласования с администрацией сельского поселения Бураевский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан;

- нанесение надписей, рисунков, графических и иных изображений на помещения и общее имущество многоквартирного дома, на объекты благоустройства или жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на придомовой территории многоквартирного дома, а также на иное имущество (помещения, здания и строения, ограждения, подземные и наружные инженерные коммуникации и сооружения, транспорт и другое имущество) без ведома, согласия или разрешения его собственника (владельца) или уполномоченного им лица, если указанное деяние не образует состав правонарушения, предусмотренного законодательством Российской Федерации;

- устройство новых и изменение существующих входов в помещения, организуемые в первых и подвальных этажах зданий, без наличия разрешительных документов и утвержденной проектной документации.

4.2. Окна и витрины.

4.2.1. Действия, связанные с устройством новых оконных проемов и витрин, ликвидацией оконных проемов, изменением их габаритов и конфигурации, установка дополнительных элементов устройства и оборудования витрин должны быть согласованы в установленном порядке.

Дополнительными элементами устройства и оборудования окон и витрин являются:

- декоративные решетки; - защитные устройства; - ограждения витрин; - приямки; - маркизы (наружные навесы над окнами или балконами); - иллюминация; - озеленение.

4.2.2. В связи с изменением функционального назначения помещений допускается реконструкция оконных проемов первого этажа зданий и сооружений с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования в соответствии с проектным решением, согласованным в установленном порядке.

4.2.4. Окраска, отделка откосов должна осуществляться в соответствии с колером и общим архитектурным решением отделки фасада.

4.2.5. Остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый характер.

4.2.6. Откосы, сливы, подоконники, системы водоотвода окон и витрин должны быть окрашены в цвет оконных конструкций или основного колера фасада.

4.2.7. Цветовое решение решеток и защитных ограждений должно иметь единый характер на фасаде.

4.2.8. Допускается размещение маркиз над окнами и витринами первого этажа зданий и сооружений по согласованию. Высота нижней кромки маркиз от поверхности тротуара - не менее 2,5 м.

4.2.9. Элементы озеленения на фасадах должны размещаться упорядоченно, без ущерба для архитектурного решения и технического состояния фасада, иметь надлежащий внешний вид и надежную конструкцию крепления.

4.2.10. Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обеспечивают регулярную очистку остекления и элементов оборудования окон и витрин, текущий ремонт окон и витрин.

4.2.11. При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования окон и витрин не допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией.

4.3. Устройство и оборудование входных групп.

4.3.1. Действия, связанные с устройством входных групп, их реконструкцией, ликвидацией, изменением габаритов, конфигурации, архитектурного решения, козырьков и иных элементов оборудования, устройством тамбуров, лестниц, перил и приямков, изменением их цветового решения осуществляется в соответствии с согласованной и утвержденной в установленном порядке проектной документацией.

4.3.2. Основными элементами устройства и оборудования входных групп являются:

- архитектурный проем; - архитектурное оформление проема; - дверные заполнения; - козырьки, навесы; - ступени, лестницы, крыльца, перила, пандусы; - приямки; - освещение.

4.3.3. Дополнительными элементами устройства и оборудования входных групп являются:

- защитные экраны, жалюзи; - элементы информационного оформления; - элементы наружной рекламы; - элементы сезонного озеленения; - архитектурная подсветка.

4.3.4. Земляные работы при устройстве, реконструкции, переоборудовании входных групп производятся в соответствии с правилами производства земляных работ на основании разрешения на строительство (реконструкцию) и ордера на земляные работы.

4.3.5. Устройство ступеней, лестниц, крылец, приямков должно соответствовать нормативным требованиям, обеспечивать удобство и безопасность использования. Характер устройства, материалы, цветовое решение должны соответствовать общему архитектурному решению здания.

4.3.6. В целях обеспечения доступа в здания и сооружения маломобильных и иных лиц, доступ которых в здания и сооружения по лестницам затруднен, необходимо устройство пандусов и иных вспомогательных элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, до их ввода в действие - согласно нормам и правилам.

4.3.7. Поверхность ступеней должна быть бучардированной и не допускать скольжения в любое время года.

4.3.8. Освещение входа должно быть предусмотрено в составе проекта. При устройстве освещения входных групп должна учитываться система праздничной иллюминации и архитектурной подсветки фасада.

4.3.9. Сезонное озеленение входных групп предусматривается с использованием наземных, настенных, подвесных устройств. Размещение и внешний вид элементов озеленения должны способствовать эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение его оборудования и оформления. При устройстве озеленения должна быть обеспечена необходимая гидроизоляция, защита архитектурных поверхностей.

4.3.10. Не допускается:

- использование материалов и конструкций, представляющих опасность для людей, включая облицовку глазурованной плиткой, полированным камнем, не оборудованных противоскользящими элементами;

- при замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования входов изменение их характеристик, установленных проектной документацией.

4.4. Дополнительное оборудование фасадов.

4.4.1. Под дополнительным оборудованием фасадов понимаются современные системы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений и элементы оборудования, размещаемые на фасадах.

4.4.2. Основными видами дополнительного оборудования являются:

4.4.3. Системы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий:

- антенны;

- видеореамеры наружного наблюдения.

4.4.4. Техническое оборудование:

- кабельные линии, пристенные электрощиты, технологические шкафы, наружные инженерные сети.

4.4.5. Состав дополнительного оборудования и места размещения должны быть увязаны с общим архитектурным решением, комплексным оборудованием и оформлением фасада.

4.4.6. Размещение элементов технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий допускается при соблюдении следующих требований:

- размещение вне поверхности основного фасада; - минимальный выход технических устройств на поверхность фасада; - компактное встроенное расположение; - маскировка наружных блоков, деталей; - группировка ряда элементов на общей несущей основе; - привязка к единой системе осей на фасаде.

4.4.7. Для технического оборудования размещение определяется нормативными требованиями устройства инженерных сетей в увязке с общим архитектурным решением фасада.

4.4.8. При проведении комплексного благоустройства выделенного участка сельского поселения администрация сельского поселения вправе предъявить особые требования к размещению и внешнему виду дополнительного оборудования на фасадах. Соблюдение этих требований обязательно для всех лиц, осуществляющих деятельность в границах данного участка.

4.4.9. Устройство систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,15 м, скрытое заборной решеткой, допускается повсеместно.

4.4.10. Размещение антенн допускается:

- на кровле зданий и сооружений компактными упорядоченными группами, с использованием единой несущей основы; - на дворовых фасадах, глухих стенах, брандмауэрах, не имеющих значительной зоны видимости; - на дворовых фасадах - в простенках между окнами на пересечении вертикальной оси простенка и оси, соответствующей верхней границе проема.

4.4.11. Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, антенны должны размещаться упорядоченно, с привязкой к общему архитектурному решению фасада и единой системе осей, с использованием стандартных конструкций крепления и ограждения, при размещении ряда элементов - на общей несущей основе. Размещение на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей, не допускаются.

4.4.12. Видеореамеры наружного наблюдения размещаются под навесами, козырьками, балконами, эркерами, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора, ценных элементов отделки.

4.4.13. Таксофоны и почтовые ящики размещаются в наиболее доступных местах со значительной зоной видимости, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора, ценных элементов отделки, на глухих стенах, брандмауэрах, каменных оградах при ширине тротуара на прилегающем к фасаду участке не менее 3 м, либо на обособленных площадках.

4.4.14. Часы и электронные средства отображения информации размещаются на участках фасада со значительной зоной видимости:

- консольно на уровне первого и второго этажей на угловых участках фасада у границы сопряжения соседних фасадов на расстоянии не менее 5,0 м от других консольных объектов на фасаде и выступающих элементов фасада;

- над входом или рядом с входом в здание;

- в соответствии с осями простенков, вертикальной координацией размещения консольных объектов на фасаде;

- на участках фасада, нуждающихся в композиционном завершении.

4.4.15. Размещение банкоматов на фасадах допускается:

- встроенных, в объеме витрины при условии сохранения единой плоскости и общего характера витринного заполнения;

- встроенных в нишу или дверном проеме при условии, что он не используется в качестве входа, с сохранением общего архитектурного решения, габаритов проема.

4.4.16. Размещение знаков дорожного движения, светофоров на фасадах осуществляется в соответствии с требованиями Правил дорожного движения в Российской Федерации.

4.4.17. Общими требованиями к внешнему виду дополнительного оборудования, размещаемого на фасадах, являются:

- унификация; - компактные габариты; - использование современных технических решений; - использование материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами.

4.4.18. Материалы, применяемые для изготовления дополнительного оборудования, должны выдерживать длительный срок службы без изменения декоративных и эксплуатационных свойств с учетом климатических условий, иметь гарантированную длительную антикоррозийную стойкость, малый вес.

4.4.19. Конструкции крепления дополнительного оборудования должны иметь наименьшее число точек сопряжения с архитектурными деталями фасада, обеспечивать простоту монтажа и демонтажа, безопасность эксплуатации, удобство ремонта. Технологии производства должны обеспечивать устойчивость дополнительного оборудования к механическим воздействиям.».

1.2. Раздел 11 изложить в новой редакции

«11.ОРГАНИЗАЦИЯ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ.

11.1. Настоящий Порядок распространяется на все субъекты предпринимательской деятельности, независимо от форм собственности и их подчиненности, и является обязательным для всех юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и иных лиц, осуществляющих торговлю на территории сельского поселения Бураевский сельсовет.

11.2. К уличной торговле относятся:

- нестационарные торговые объекты - торговые объекты, представляющие собой временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения;

- развозная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне стационарной розничной сети с использованием специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования, применяемого, в том числе, с транспортным средством. К данному виду торговли относится торговля с использованием автомобиля, автолавки, автомагазина, автоцистерны, тонара, автоприцепа, передвижного торгового автомата;

- услуги транспортных средств - оказание услуг по перевозке людей, грузов или оборудования, установленного на нем. К данному виду услуг относятся услуги автокрана, автопогрузчика, самопогрузчика, экскаваторов, бульдозеров, самосвалов, бортовых грузовиков и тракторов с прицепом и без.

11.3. Уличная торговля разрешена только в отведенных местах: на организованных территориях рынков, мини-рынков, на ярмарках и других организованных мероприятиях с палаток, трейлеров, автолавок, автоцистерн, тележек и другого специального оборудования.

11.4. Не допускается выкладка и продажа товаров с коробок, ящиков или другой тары на тротуаре, земле, деревьях, парапетах и деталях зданий, на проезжей части улиц, газонах, территориях, прилегающих к зданиям.

11.5. Место размещения объектов уличной торговли на территории сельского поселения Бураевский сельсовет определяет администрация сельского поселения Бураевский сельсовет.

11.6. Размещение уличной торговли на улицах, площадях, в парках и скверах и в иных общественных местах осуществляется на основании разрешения, которое выдается администрацией сельского поселения Бураевский сельсовет.

11.7. Лица, осуществляющие торговлю в неустановленных для этих целей местах, несут административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

11.8. Объекты уличной торговли (палатки) должны иметь вывеску с указанием фирменного наименования своей организации, места ее нахождения (юридического адреса), режима работы и должны разместить на

видном месте информацию о государственной регистрации как предпринимателя.

11.9. При осуществлении уличной торговли представитель продавца должен иметь личную карточку, заверенную подписью лица, ответственного за ее оформление, и печатью продавца, с фотографией, указанием фамилии, имени, отчества представителя продавца, а также сведений о продавце.

11.10. Лицо, получившее разрешение на проведение уличной торговли, обязано обеспечивать надлежащее санитарное состояние, вывоз мусора, образовавшегося во время и по окончании торговли на закрепленной территории.

11.11. Для получения разрешения на право осуществления уличной торговли сроком более трех дней необходимо приложить к заявлению копию договора на вывоз бытового мусора, заключенного со специализированной организацией.».

1.3. Раздел 12 изложить в новой редакции «12.ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕМОНТЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ КОММУНИКАЦИЙ

12.1. Производство дорожных, строительных и других земляных работ на территории поселения осуществляется на основании разрешения на производство соответствующих работ.

12.2. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных работ, следует ликвидировать в полном объеме организациям, получившим разрешение (ордер) на производство работ, в сроки, согласованные с администрацией поселения в разрешении (ордере).

12.3. В течение 24 часов после окончания работ, независимо от времени года, покрытие проезжей части дороги должно быть восстановлено в пределах обеспечения безаварийного движения транспорта и возможности выполнения механизированной уборки. Конструкция дорожной одежды после ее вскрытия должна быть восстановлена в существующей конструкции в сроки, указанные в соглашении (договоре) о восстановлении нарушенного благоустройства, но не позднее 1 месяца - в весенне-летний период, и не позднее 2 месяцев - в осеннезимний период.

12.4. Лицо, производящее земляные работы, обязано на месте проведения работ иметь при себе копию разрешения и план-схему организации производства работ.

12.5. Лица, производящие работы, должностные лица, ответственные за производство дорожных, строительных, аварийных и других земляных работ, обязаны осуществлять ведение работ в соответствии с настоящими Решением, строительными нормами, правилами, техническими

регламентами, стандартами, другими нормативными актами в сфере строительства и производства работ, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами поселения.

12.6. Производство работ в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующих газопроводов следует осуществлять под непосредственным наблюдением руководителя работ, представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

12.7. В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов, земляные работы должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих органов, а также владельцев коммуникаций.

12.8. При вскрытии дорожных покрытий, тротуаров, газонов, при производстве соответствующих работ, обеспечивается сохранность и использование плодородного слоя почвы.

12.9. В ночное время неработающие механизмы и машины должны убираться с проезжей части дорог. Для обеспечения безопасности прохода пешеходов, лица, производящие земляные работы, обязаны устанавливать настилы и мостики с перилами на расстоянии не менее, чем 200 м друг от друга.

12.10. Подрядные организации и лица, ответственные за производство работ, несут ответственность за некачественное выполнение указанных работ и восстановление элементов (объектов) нарушенного благоустройства в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Башкортостан.

12.11. Производство земляных работ без разрешения (ордера) не освобождает лицо, их производящее, от обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства.

12.12. Привлечение к административной ответственности не освобождает от обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства.

12.13. Орган, выдавший разрешение на производство работ, имеет право аннулировать разрешение на ведение работ в случае нарушения порядка проведения соответствующих видов работ, определяемого нормами действующего законодательства, а также условий производства работ (срок, способ ведения работ), установленных в ордере, с привлечением к ответственности виновных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан.

12.14. При производстве дорожных, строительных и других земляных работ на территории поселения запрещается:

- производить дорожные, строительные и другие земляные работы без разрешения (ордера) на их производство;

- производить на территории памятников истории и культуры земляные работы, создающие угрозу их повреждения, разрушения или уничтожения, без разрешения соответствующего органа охраны объектов культурного наследия;
- повреждать существующие сооружения, коммуникации, зеленые насаждения и элементы благоустройства;
- производить доставку материалов к месту работ ранее срока начала работ, установленного в разрешении;
- готовить раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц и дорог;
- производить откачку воды из колодцев, траншей и котлованов на газоны, территорию зеленых насаждений, тротуары и проезжую часть улиц и дорог;
- оставлять на проезжей части улиц, дорог, тротуарах, газонах землю и строительный мусор после окончания работ;
- занимать излишние (неустановленные в разрешении на производство работ) площади под складирование строительных материалов, огораживать территории, выходящие за установленные в разрешении границы;
- загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать проезд транспорта и движение пешеходов;
- засыпать землей и строительными материалами деревья, кустарники, газоны, проезжую часть дорог, улиц, тротуары, территории, не выделенные для производства работ.»

1.4. В раздел 14 добавить пункт 14.18

«14.18. Содержание люков смотровых колодцев и камер, ливнеприемников (дождеприемников)

14.18.1. Смотровые колодцы, камеры, колодцы ливнеприемников (дождеприемников) и люки смотровых колодцев и камер, ливнеприемников (дождеприемников) должны содержаться в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов.

14.18.2. Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц, площадей и тротуарах должны находиться на одном уровне с дорожным покрытием. Допускается отклонения крышки люка относительно уровня покрытия не более 2,0 см.

14.18.3. В случае повреждения или разрушения крышки люков, колодцев должны быть немедленно ограждены и обозначены соответствующими дорожными знаками и в течение не более 3 часов восстановлены организациями, на обслуживании которых находятся коммуникации, в соответствии с установленными нормами и правилами.

14.18.4. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии. Не допускаются засорение, заиливание решеток и колодцев.

14.18.5. Очистка коллекторов дождевой ливневой канализации, смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации производится предприятиями, эксплуатирующими эти сооружения, перед началом паводка и периодически по мере загрязнения в течение летнего периода.

14.18.6. Решетки дождеприемных колодцев должны находиться на одном уровне с дорожным покрытием. Допускается отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка не более 3,0 см.

14.18.7. Для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов в период ремонта и ликвидации аварий объектов инженерной инфраструктуры необходимо установить ограждения и соответствующие дорожные знаки, а также освещение мест аварий в темное время суток и оповестить население через средства массовой информации.

14.18.8. При проведении работ по содержанию люков, колодцев на проезжей части, тротуарах, газонах производятся в соответствии со строительными нормами и правилами. Эти работы должны производиться под контролем представителей владельцев коммуникаций.».

1.5. Раздел 17 изложить в новой редакции

«17. СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.

17.1. Устанавливается следующий порядок содержания домашних животных:

17.1.1. Содержание домашних животных в отдельных квартирах, занятых одной семьей, допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарных правил; в коммунальных квартирах, а также в квартирах, занятых несколькими семьями, - при согласии совершеннолетних, проживающих в данной квартире.

17.1.2. Собаки, принадлежащие гражданам и юридическим лицам, подлежат обязательной регистрации (перерегистрации) и ежегодной вакцинации против бешенства.

17.1.3. Владельцы собак, имеющие в собственности земельный участок, жилой дом, могут содержать собак в свободном выгуле на огороженной территории или на привязи. При входе на участок или во двор жилого дома должна быть сделана предупреждающая надпись о наличии собак.

17.1.4. Домашние животные, находящиеся на улице и в иных общественных местах без сопровождающего лица, подлежат отлову.

Порядок отлова и содержания безнадзорных животных устанавливается Правительством Республики Башкортостан.

17.1.5. При продаже и транспортировке собак за пределы городов и других населенных пунктов оформляется ветеринарное свидетельство установленного образца с указанием даты вакцинации против бешенства.

17.1.6. Перевозка собак в общественном транспорте производится с соблюдением установленных правил пользования соответствующими транспортными средствами.

17.2. Условия содержания домашних животных должны отвечать определенным требованиям, при этом не допускается:

17.2.1. Лишение домашних животных возможности удовлетворять присущие им потребности в пище, воде, сне, движениях, контактах:

а) нарушение норм, рационов и режимов кормления, поения, содержания и разведения животных, нарушение правил и режимов соответствующих требований и рекомендаций, утвержденных органами местного самоуправления в пределах их компетенции или комиссиями по защите животных;

б) содержание и использование животных при отсутствии у владельца или пользователя возможности обеспечить животным нормальные условия пребывания;

в) содержание животных в условиях, не обеспечивающих удовлетворение их потребности в движении (моционе).

17.2.2. Лишение домашних животных нормального для них экологического фона (приемлемых температурно-влажностных условий, условий освещенности, индивидуального пространства и др.), в том числе содержание животных в антисанитарных условиях.

17.2.3. Необеспечение защиты домашних животных от несчастных случаев, физических и психических травм и заболеваний.

17.2.4. Оставление домашних животных без предоставления необходимых условий их содержания, заботы и попечения более чем на двое суток.

17.2.5. Необеспечение заболевшему животному необходимой ветеринарной помощи.

17.2.6. Содержание в клетках высших приматов, содержание собак, кошек и птиц в клетках размером, не соответствующим нормам.

17.2.7. Постоянное содержание животных в транспортных средствах.

2.8. Содержание антагонистических животных вблизи друг от друга, содержание агрессивных животных в общей клетке.

17.2.9. Содержание домашних животных в местах общего пользования жилых домов (на лестничных клетках, чердаках, в подвалах, коридорах коммунальных квартир, а также на балконах и лоджиях) и общежитиях.

17.2.10. Содержание домашних животных в организациях при отсутствии специально оборудованных для этой цели помещений, штата подготовленных для работы с домашними животными работников.

17.2.11. Спаивание домашних животных.

17.3. Использование домашних животных не должно производиться с чрезмерными нагрузками, приводящими к физическому, физиологическому или психическому истощению. Не допускается:

17.3.1. Принуждение животного выполнять неестественные для него действия, вызывающие страх, боль, состояние, приводящие к физическим, физиологическим и психическим травмам.

17.3.2. Нанесение домашним животным побоев с целью приведения животного к повиновению, дрессировки, мести, наказания и в иных целях.

17.3.3. Натравливание одних животных на других.

17.3.4. Проведение болезненных воздействий (процедур) на домашних животных без применения анестетиков (лекарственных средств, вызывающих утрату чувствительности всех видов).

17.3.5. Использование домашних животных в экспериментах или в производственных целях, если при этом неизбежен или возможен смертельный исход.

17.3.6. Отлов с применением ногозахватывающих капканов, а также приспособлений, наносящих животным физические травмы.»

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии (Хаматьяров С.С.).

3.Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационном стенде Администрации сельского поселения Бураевский сельсовет.

**Заместитель председателя Совета сельского поселения
Бураевский сельсовет муниципального района
Бураевский район Республики Башкортостан**



А.Ф. Каримов

с. Бураево

22 апреля 2019 г.

№ 249